

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

| 場所名稱 | 台北市文山區萬芳國小 | | | | | |
|-----------|---|----------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----|
| 場所地址 | 台北市文山區萬和街1號 | | | | | |
| 偵測位置 | 教學大樓1~4樓男女廁所 | | | | | |
| 偵測日期 | 偵測結果 | 異常結果處理情形 | 偵測人員簽章 | 場所代表簽章 | 校長核章 | 備註 |
| 113年8月9日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | 約僱人員胡家銓 | 組長李長貴 | 教師兼教務主任張為光 代為決行 | |
| 113年8月23日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | 約僱人員胡家銓 | 組長李長貴 | 台北市文山區萬芳國小 陳幼君 0823/1340 | |
| 113年8月29日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | 約僱人員胡家銓 0829/0820 | 組長李長貴 0829/0829 | 台北市文山區萬芳國小 陳幼君 0829/0835 | |
| 年 月 日 | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | | | | |
| 年 月 日 | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | | | | |
| 年 月 日 | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | | | | |




備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

| 場所名稱 | 台北市文山區萬芳國小 | | | | | |
|-----------|---|--------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------|
| 場所地址 | 台北市文山區萬和街1號 | | | | | |
| 偵測位置 | 活動中心1~3樓男女廁所 | | | | | |
| 偵測日期 | 偵測結果 | 異常結果 處理情形 | 偵測人員 簽章 | 場所代表簽 章 | 校長核章 | 備註 |
| 113年8月9日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | 約僱人員胡家銓 | 組長李長貴 | 教師兼教務主任張為光 | 代為決行 |
| 113年8月23日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | 約僱人員胡家銓 | 組長李長貴 | 台北市文山區萬芳國小 陳幼君 | 0823/1340 |
| 113年8月29日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | 約僱人員胡家銓 0829/0826 | 組長李長貴 0829/0829 | 台北市文山區萬芳國小 陳幼君 | 0829/0835 |
| 年 月 日 | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | | | | |
| 年 月 日 | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | | | | |
| 年 月 日 | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | | | | |

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

| 場所名稱 | 台北市文山區萬芳國小 | | | | | |
|-----------|---|--------------|----------------------|--------------------|--|----|
| 場所地址 | 台北市文山區萬和街1號 | | | | | |
| 偵測位置 | 游泳池男女廁所及更衣室 | | | | | |
| 偵測日期 | 偵測結果 | 異常結果 處理情形 | 偵測人員 簽章 | 場所代表簽 章 | 校長核章 | 備註 |
| 113年8月9日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | 約僱人員胡家銓 | 組長李長貴 |  代為決行 | |
| 113年8月23日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | 約僱人員胡家銓 | 組長李長貴 |  0823/1340 | |
| 113年8月29日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | 約僱人員胡家銓 0921/0920 | 組長李長貴 0829/0829 |  0829/0829 | |
| 年 月 日 | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | | | | |
| 年 月 日 | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | | | | |
| 年 月 日 | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | | | | |

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

| 場所名稱 | 台北市文山區萬芳國小 | | | | | |
|-----------|---|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 場所地址 | 台北市文山區萬和街1號 | | | | | |
| 偵測位置 | 哺乳室 | | | | | |
| 偵測日期 | 偵測結果 | 異常結果 處理情形 | 偵測人員 簽章 | 場所代表簽 章 | 校長核章 | 備註 |
| 112年8月9日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | 約僱人員胡家銓 | 組長李長貴 | 教師兼 教務主任張為光 | 代為決行 |
| 112年8月23日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | 約僱人員胡家銓 | 組長李長貴 | 台北市文山區 萬芳國小 陳幼君 | 0823/1340 |
| 112年8月29日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | 約僱人員胡家銓 0829/0820 | 組長李長貴 0829/0829 | 台北市文山區 萬芳國小 陳幼君 | 0829/0835 |
| 年 月 日 | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | | | | |
| 年 月 日 | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | | | | |
| 年 月 日 | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | | | | | |

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。